

محافظة شمال سيناء
مركز ومدينة الشيخ زويد
الحملة الميكانيكية

كراسة الشروط والمواصفات

عملية توريد لودر مفصلى يعمل على الاطارات

خطة ٢٠١٦ / ٢٠١٧

..... / **اسم المورد**

٢٠١٧ / ١ / ١٧ / **تاريخ الجلسة**

..... / **العنوان**

سعر النسخة / ٥٠٠ جنيه + ١٠% مصاريف إدارية

الادارة الفنية

يعتمد

اشتراطات عامه

لتوريد لودر مفصلى يعمل على خطة ٢٠١٦ / ٢٠١٧

- ١- يتم تقديم العطاءات في مظهرين احدهما فني والاخر مالي
- ٢- يشتمل المظروف الفنى على :-
 - ا- التأمين الابتدائي لدخول العملية بمبلغ وقدره ٥٢٠٠٠ جنية يستكمل إلى ٥ % من قيمة العطاء عند الرسو
 - ب- على المورد تقديم كافة المستندات القانونية الخاصة بالشركة طبقا للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م
 - ت- تقديم ما يفيد تسجيل المورد في ضريبة المبيعات .
- ٣- مدة التوريد للمعدة من تاريخ استلام المورد لأمر التوريد (بضاعة حاضرة)
- ٤- في حالة تأخير المورد تسليم المعدة خلال المدة القانونية يطبق القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م ولائحته التنفيذية
- ٥- تقديم المورد لكافة الكتالوجات والمستندات الخاصة باللودر فى المظروف الفني .
- ٦- المظروف المالي يشمل قائمة الائتمان بالأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
- ٧- يلتزم المورد بتقديم العطاء دون شروط وللجهة الحق فى رفض او قبول العطاء دون إبداء الأسباب .
- ٨- لا يصرف التأمين النهائي إلا بعد انتهاء فترة الضمان وبموجب محضر رسمي من الجهة الفنية بذلك.
- ٩- التسليم بمخازن مجلس مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

- ١٠- الدفع بشيك بعد الفحص والاستلام بمجلس مدينة الشيخ زايد.
- ١١- القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م ولائحته التنفيذية مكملان للشروط .
- ١٢- على الشركات المتنافسة والمقاولين أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية WWW.etenders.goo.eg
- ١٣- ترفق الكتالوجات الموضحة بالمواصفات الفنية اصلية وليست صور
- ١٤- التجربة بالحمل الكامل قبل التسليم
- ١٥- مدة الضمان سنه من تاريخ استلام المعدة
- ١٦- تقديم سابقة الأعمال والخبرة
- ١٧- تقديم قائمة مركز الصيانة وعناوينها
- ١٨- القيد فى السجل الخاص بالنشاط
- ١٩- توضيح جهة الصنع وبلد المنشأ
- ٢٠- مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور
- ٢١- تقديم المستندات الدالة على الترخيص

توقيع مقدم العطاء

()

محافظة شمال سيناء

مركز ومدينة الشيخ زويد

الحملة الميكانيكية

المواصفات الفنية لعملية توريد لودر مفصلي

م	البيان	الكمية	السعر	الاجمالى
١	الموديل : يجب ان يكون اللودر انتاج حديث بما لا يقل عن انتاج ٢٠١٦ ومن احدث طرازات الشركة المنتجة وان تكون بلد المنشأ (الولايات المتحدة الامريكية- اليابان- الاتحاد الأوروبي)			
٢	المحرك ديزل رباعى الاشواط – ٤ سلندر تبريد مياه حقن مباشر ذو قدرة صافية على الحدافة لا تقل عن ٦٥ حصان ويشترط ان يكون المحرك من نفس نوع المعدة لتوحيد مصادر الصيانة وقطع الغيار			
٣	ناقل الحركة هيدروستاتيك ويشترط ان يكون ناقل الحركة من نفس نوع المعدة لتوحيد مصادر الصيانة وقطع الغيار واقصى سرعة للودر لا تقل عن ٢٠ كم بالساعة			
٤	دورة الهيدروليك : دائرة هيدروليكية عن طريق طلمبة بستمية متغيرة الازاحة اوتوسيه ومعدل تصريف طلمبة الهيدروليك لا يقل عن ٨٥ لتر / دقيقة عند اقصى ضغط تشغيل لا يقل عن ٢٣٠ بار			
٥	وزن التشغيل للودر : لا يقل وزن تشغيل اللودر			

			عن ٦ طن بدون اوزان اضافية	
			الفرامل : من النوع الهيدروليكي او اقراص مغمورة في الزيت وتعمل على العجلات الاربعة	٦
			ارتفاع بنز القادوس : لا يقل عن ٣,٤ متر من سطح الارض	٧
			حمل الانقلاب : حمل الانقلاب عند اقصى دوران لا يقل عن ٤ طن	٨
			قوة القطع لا تقل عن ٦٠ ك نيوتن	٩
			القادوس : اغراض عامه مصنوع من الصلب مزود باسنان وشفرات قابلة للتغيير ولا تقل سعته عن ١ متر مربع	١٠
			الكابينة : مدرعة مغلقة R.O.P.S جيدة للتهوية ومزودة لكافة مبيانات التشغيل	١١
			الاطارات : من نوع الكاوتش التي تتحمل الخدمة الشاقة ذات نقشة ومقاس مناسبين للودر ومن الماركات المستوردة عاليا ومتوفرة بالسوق المحلي	١٢
			الضمان : لا يقل عن عام من تاريخ الاستلام او ٢٠٠٠ ساعة تشغيل ايها ينتهي اولا	١٣
			الملحقات : صندوق عدة به جميع العدد اللازمة لعمليات الصيانة والاصلاح - الكتلوج الخاص بالودر	١٤
			التدريب يتم تدريب عدد واحد سائق + عدد فنى على تشغيل وصيانة المعدة بمعرفة الشركة الموردة وعلى حسابها	١٥
			خدمة ما بعد البيع : توافر مراكز الصيانة والاصلاح فى اقرب موقع للعمل توافر قطع الغيار بالسوق المحلى والتوكيل المعتمد	١٦

يعتمد

الادارة الفنية